

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИДСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»**

**ОТЧЕТ
О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
«УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ЛИДСКОГО РАЙОНА О ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ и СПИДе»**

Анализ информации и подготовка
итоговых документов
психолог отдела общественного
здоровья Лидского зонального ЦГЭ
Каральчук Т.И.

Актуальность исследования

ВИЧ-инфекция остается одной из серьезных медико-социальных проблем актуальной для нашего региона. По состоянию на 1 января 2019г. в Республике Беларусь зарегистрировано 26979 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 20953, показатель распространенности составил 220,7 на 100 тысяч населения.

Объект и предмет исследования

Предмет исследования – знания населения о ВИЧ-инфекции и методах ее профилактики.

Объект исследования – взрослое население г.Лиды и Лидского района.

Цели и задачи исследования

Цель исследования – изучить уровень информированности населения о проблеме ВИЧ/СПИД.

Основные задачи исследования:

1. Определить уровень и качество знаний населения о ВИЧ.
2. Изучить информированность населения о способах передачи и профилактики ВИЧ.
3. Обозначить степень заинтересованности проблемой и толерантности населения к людям, живущим с ВИЧ.

Методика исследования

Метод исследования – сбор данных методом анкетирования по месту работы, учебы, месту жительства респондентов, а также среди посетителей Лидского зонального ЦГЭ, Лидской ЦРП, городской поликлиники №2.

Инструментарий исследования

Опрос проводился с использованием анкеты, содержащей 7 вопросов.

Выборка

Для проведения социологического опроса использовалась выборочная совокупность объемом 200 человек. Доля опрошенных в Лидском районе составила 15%, в г. Лида – 85 %.

Описание результатов исследования

Согласно результатам проведенного исследования, подавляющее большинство опрошенных (94,5%) знают о том, что ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, при этом еще 5,5% респондентов отметили, что ВИЧ-инфекция – это заболевание, полученное в результате употребления наркотиков.

О том, что ВИЧ и СПИД это две стадии одной болезни знают 89,5% участников опроса, и 10,5% считают, что ВИЧ и СПИД это одно и то же.

При том, что все респонденты утвердительно ответили на вопрос о возможности заражения венерической болезнью или ВИЧ при половом контакте. Знания о вариантах возможного заражения ВИЧ-инфекцией распределились неоднозначно (см. рис.1)




Рис.1. Отмеченные варианты возможного заражения ВИЧ-инфекцией

Полностью застрахованными от заражения ВИЧ считают себя 38,0% респондентов, 45,5% ответили «нет» и 16,5% затруднились ответить на данный вопрос.

Чуть больше половины участников опроса открыты к получению знаний о проблеме ВИЧ/СПИД: 55% респондентов считают информацию по данной проблеме важной для себя, 5% такая информация не интересует, и 40% затруднились ответить.

Результаты данного исследования могут быть использованы при анализе проводимой работы по профилактике ВИЧ/СПИД, а также при планировании информационно-пропагандистской работы.

Статистические результаты исследования

Сведения о респондентах:

Пол: муж. – 95 чел. (47,5%); б) жен. – 105 чел. (52,5%).

Возраст: от 18 до 68 лет.

Городское население – 170 чел. (85%), **сельское** – 30 чел. (15%)

1. Что такое ВИЧ – инфекция?

А) Разновидность ракового заболевания – 0 чел.

Б) Инфекционное заболевание – 189 чел. (94,5%)

В) Заболевание, полученное в результате употребления наркотиков – 11 чел. (5,5%)

2. Чем отличается ВИЧ от СПИДа?

А) Это две стадии одной болезни – 179 чел. (89,5%)

Б) Это два разных заболевания – 0 чел.

В) Это одно и то же – 21 чел. (10,5%)

3. Возможно ли при половом контакте заразиться венерической болезнью и ВИЧ – инфекцией?

А) Да – 200 чел. (100%)

Б) Нет – 0 чел.

В) Не знаю – 0 чел.

4. Отметьте варианты возможного заражения ВИЧ – инфекцией.

А) Незащищенный половой контакт – 200 чел. (100%)

Б) Пользование общей посудой с ВИЧ – инфицированным – 6 чел. (3,0%)

В) Укусы животных и насекомых – 3 чел. (1,5%)

Г) Драка с ВИЧ – инфицированным – 26 чел. (13,0%)

Д) Воздушно-капельным путем (кашель, чихание) – 0 чел.

Е) От матери к ребенку с молоком – 95 чел. (47,5%)

Ж) При переливании крови – 187 чел. (93,5%)

З) При пользовании нестерильными шприцами – 183 чел. (91,5%)

5. Вы считаете, что полностью застрахованы от заражения ВИЧ?

А) Да – 76 чел. (38,0%)

Б) Нет – 91 чел. (45,5%)

В) Затрудняюсь ответить – 33 чел. (16,5%)

6. Насколько важна для вас информация о ВИЧ/СПИДе?

А) Необходима – 110 чел. (55,0%)

Б) Не интересует – 10 чел. (5,0%)

В) Затрудняюсь ответить – 80 чел. (40,0%)

7. Вы смогли бы связать свою жизнь с ВИЧ – инфицированным человеком?

А) Да – 6 чел. (3,0%)

Б) Нет – 146 чел. (73,0%)

В) Затрудняюсь ответить – 48 чел. (24,0%)