

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

ОРДБ 2022 № 06-11-123/568

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения опасной
продукции, прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Солстройкомплект» (УНП 690353997, акт проверки № 705ПТ2218 от 28.04.2022) **выявлена опасная продукция:**

перчатки из полиэстера с полиуретановым покрытием товарного знака «Fibegon» артикул PSV058P, для защиты рук от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) и общих производственных загрязнений 1 класса риска, изготовитель «D.J.G.M. Co., Ltd» (Китай), поставщик в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «Солстройкомплект» (г. Солигорск);

рукавицы специальные хлопчатобумажные с двойным наладонником «СИБРТЕХ» артикул 68124, для защиты от механических воздействий (истирания), изготовитель ИП Айрапетян С.З. (Российская Федерация, г. Иваново), поставщик в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «Мир устройств» (УНП 192736239, Минский район);

перчатки защитные (краги) из спилковой кожи без подкладки торговой марки «JETA SAFETY», артикул JWK101, модель LIGHT, защитные свойства Тн, Тр, То, Тп400, Тт, Ми, Мп, класс защиты II, изготовитель «FANTA GLOVE CO., LIMITED» (Китай), поставщик общество с ограниченной ответственностью «ТД Комплект» (УНП 192775574, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (пункта 4.3 статьи 4) по показателям безопасности:

показатель «стойкость к проколу» при норме не менее 22 Н составил (11,7±0,2) Н для перчаток товарного знака «Fiberon» артикул PSV058P;

показатель «сопротивление порезу» при норме не менее 6 Н/мм составил (1,72±0,06) Н/мм для перчаток товарного знака «Fiberon» артикул PSV058P; при норме не менее 8 Н/мм показатель составил (4,80±0,13) Н/мм для перчаток торговой марки «JETA SAFETY» артикул JWK101;

показатель «стойкость к истиранию» при норме не менее 500 циклов составил (101±5) цикл для рукавиц с маркировкой «СИБРТЕХ» артикул 68124.

Продукция сопровождалась документами об оценке соответствия:

декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ58.В.00384/20 на серийный выпуск средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий (проколов, порезов, истирания) и общих производственных загрязнений 1 класса риска, на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, зарегистрированной органом по сертификации ООО Центр «ПрофЭкс» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 23.12.2020 по 22.12.2025;

декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АВ15.В.01633 на серийный выпуск средств индивидуальной защиты рук - рукавиц швейных специальных, на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, зарегистрированной органом по сертификации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (Российская Федерация, г. Иваново), сроком действия с 29.06.2018 по 28.06.2023;

сертификатом соответствия ЕАЭС RU С-СН.ПФ02.В.03374/21 на серийный выпуск средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий, на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, выданным органом по сертификации продукции ООО «ПРОФИТ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 15.01.2021 по 14.01.2026.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «16» июля 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

перчаток из полиэстера с полиуретановым покрытием товарного знака «Fiberon» артикул PSV058P, изготовитель «D.J.G.M. Co., Ltd» (Китай);

рукавиц специальных хлопчатобумажных с двойным наладонником «СИБРТЕХ» артикул 68124, изготовитель ИП Айрапетян С.З. (Российская Федерация, г. Иваново);

перчаток защитных (краг) из спилковой кожи без подкладки торговой марки «JETA SAFETY», артикул JWK101, модель LIGHT, изготовитель «FANTA GLOVE CO., LIMITED» (Китай).

2. Прекратить с «16» июля 2022 года действие на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия:

декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.AЖ58.B.00384/20;
 декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.AB15.B.01633;
 сертификата соответствия ЕАЭС RU С-CN.ПФ02.B.03374/21.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения):
ООО «Солстройкомплект» - перчаток из полиэстера с полиуретановым покрытием товарного знака «Fiberon» артикул PSV058P, изготовитель «D.J.G.M. Co., Ltd» (Китай); рукавиц специальных хлопчатобумажных с двойным наладонником «СИБРТЕХ» артикул 68124, изготовитель ИП Айрапетян С.З. (Российская Федерация, г. Иваново); перчаток защитных (краг) из спилковой кожи без подкладки торговой марки «JETA SAFETY», артикул JWK101, модель LIGHT, изготовитель «FANTA GLOVE CO., LIMITED» (Китай);

ООО «Мир устройств» - рукавиц специальных хлопчатобумажных с двойным наладонником «СИБРТЕХ» артикул 68124, изготовитель ИП Айрапетян С.З. (Российская Федерация, г. Иваново);

ООО «ТД Комплект» - перчаток защитных (краг) из спилковой кожи без подкладки торговой марки «JETA SAFETY», артикул JWK101, модель LIGHT, изготовитель «FANTA GLOVE CO., LIMITED» (Китай),

а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** **ООО «Солстройкомплект», ООО «Мир устройств», ООО «ТД Комплект»** - Могилевскую областную инспекцию Госстандарта (212011, г. Могилев, ул. Гришина, д. 596-1, nadzor_mogilev@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Подпись

А.А.Бурак

расшифровка

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

08.06.2022 № 06-11-123/569

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения опасной
продукции, прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документов об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Солстройкомплект» (УНП 690353997; акт проверки № 705ПТ2218 от 18.05.2022) выявлена опасная продукция:

жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол (-35) «FELIX®», артикул 430207014, изготовитель ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск), импортер в Республику Беларусь ООО «СИВНАБЕЛ» (УНП 190611473, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (пункта 4.1 статьи 4, приложение 1) по показателю безопасности «температура начала кристаллизации»: при норме не выше минус 35°C показатель составил минус 30,5°C.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.45736/20 на серийный выпуск жидкостей охлаждающих низкотемпературных, на соответствие требованиям ТР ТС 030/2012, сроком действия с 02.06.2020 по 02.06.2023.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «16» июля 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

жидкости охлаждающей низкотемпературной «Тосол (-35) «FELIX®», артикул 430207014, изготовитель ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск).

2. Прекратить с «16» июля 2022 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.45736/20.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Солстройкомплект», ООО «СИВНАБЕЛ» - жидкости охлаждающей низкотемпературной «Тосол (-35) «FELIX®», артикул 430207014, изготовитель ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «Солстройкомплект», ООО «СИВНАБЕЛ» - Могилевскую областную инспекцию Госстандарта (212011, г. Могилев, ул. Гришина, д. 59б-1, nadzor_mogilev@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 37962 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

08.06.2022 № 06-11-123/570

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Солстройкомплект» (УНП 690353997; акт проверки № 705ПТ2218 от 18.05.2022) выявлена опасная продукция:

щиток защитный лицевой НН «СВОНА» 230.1 10, изготовитель ИП Смакотин В.Н. (Российская Федерация, г. Майкоп), поставщик в Республику Беларусь ООО «Мир Устройств» (УНП 192736239, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункта 19 пункта 4.3) и ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия» (пункта 5.11) которым замаркирована продукция:

по требованиям безопасности: регулировка щитков защитных лицевых должна осуществляться без снятия изделия с головы, при этом крепление на голове не должно смещаться, фактически регулировка наголовного крепления осуществляется при снятом с головы щитке;

по требованию к электрической изоляции сварных щитков: ток утечки должен быть не более 1,2 мА, фактически показатель составил: на местах крепления защитного экрана и подбородка по скобам по левой стороне - 17,1 мА, 16,5 мА, 18,3 мА, по правой стороне - 18,4 мА, 18,6 мА, 18,9 мА; на скобах крепления экрана защиты лобной части по левой стороне - 19,6 мА, 18,4 мА, 17,2 мА, по правой стороне - 18,2 мА, 17,6 мА, 17,8 мА; на заклепках наголовного крепления по левой стороне - 14,6 мА, 16,2 мА, 17,4 мА, по правой стороне 17,9 мА, 18,6 мА, 19,4 мА.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия **ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.00167/19** на серийный выпуск средств индивидуальной защиты лица, на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, выданным органом по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 11.10.2019 по 10.10.2024.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «16 июля» 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

щитка защитного лицевого НН «СВОНА» 230.1 10, изготовитель ИП Смакотин В.Н. (Российская Федерация, г. Майкоп).

2. Прекратить с «16 июля» 2022 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.00167/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Солстройкомплект», ООО «Мир Устройств» - щитков защитных лицевых НН «СВОНА» 230.1 10, изготовитель ИП Смакотин В.Н. (Российская Федерация, г. Майкоп), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «Солстройкомплект», ООО «Мир Устройств» - Могилевскую областную инспекцию Госстандарта (212011, г. Могилев, ул. Гришина, д. 596-1, nadzor_mogilev@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка