



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
т. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstand.by

Старовіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
т. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstand.gov.by

ПРЕДШСАНЦЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращения
действия на территории
Республики Беларусь документа
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Гродзенскай абласной інспекцыі Госстандарта адкрытага акцыянернага абшчэства «Яесть» г. Гродно (УПН 500110597, акт проверки от 06.12.2022 № 402ПН/22150) **выявлена опасная продукция:**

табурет модель Т93, арткул Т93Б, ізготовіцель ООО «ННКА» (Російская Федерация, г. Ижевск), паставішчык/імпартэр в Рэспубліку Беларусь ООО «Цацкам» (УПН 691432601, г. Мінск).

Па выніках праверкі ўстаноўлена, што прадукцыя не адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламента Таможнага саюза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункта 3 статьи 5) по химической и санитарно-гигиенической безопасности: поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, за исключением: невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях: отверстий и местах установки фурнитуры; кромок штов, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть», фактически невидимая при эксплуатации нижняя поверхность (по пласти) накладного штового сиденья не имеет защитного или защитно-декоративного покрытия.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.02169/19 на серийный выпуск мебели бытовой для сиденья, на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции ООО «Центр Экспертиз «Атрибут» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 26.04.2019 по 25.04.2024.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «12» 12 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

табуретов модель ТЭЭ, изготовитель ООО «НКА» (Российская Федерация, г. Ижевск).

2. Прекратить с «12» 12 2022 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.02169/19.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ОАО «Ясень» г. Гродно, ООО «Цалкам» - табуретов модель ТЭЭ, изготовитель ООО «НКА» (Российская Федерация, г. Ижевск), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ОАО «Ясень» г. Гродно, ООО «Цалкам» - Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космопавлов, 66, gpi@grodno.gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания:

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать нечерновые меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

032014-0000

