



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск
тэл. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ « ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
УНП 100049892

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск
тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
УНП 100049892

29.12.2022 № 35

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкотемпературной «Aqua Tundra» -30⁰ «Arctic Line» производства ООО «Элерон», Российская Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, по содержанию метанола (протоколы результатов испытаний ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 27.10.2022 № 273/г, 02.11.2022 № 285/г, протокол лабораторных испытаний ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.12.2022 № 603) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости

стеклоомывающей низкотемпературной «Aqua Tundra» -30° «Arctic Line», ТУ 20.41.32-001-85886442-2021, изготовитель ООО «Элерон», Российская Федерация, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Социалистический проспект, д. 69, пом. Н-5; адрес производства: Тамбовская обл., Жердевский р-н, г. Жердевка, ул. Кировская, д. 50А.

2. Импортерам (поставщикам) ООО «Шелт-М» (233039, Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Центральная, д.18Б, корп.1, пом.47), ООО «Инбисити» (223021, Минская обл. Минский район, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо дом №24, корпус 1, офис 33) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения;

3. Главному государственному санитарному врачу Минской области Рызгунскому В.В., организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

7. Постановление вступает в силу после его подписания.

**Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь**



А.А.Тарасенко