



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

29.08.2019 № 05-12-2/1022

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта ИП Зиновенко Владимира Владимировича (УНП 400134400, акт проверки от 21.08.2019 № 05117) выявлена **опасная продукция:**

перец черный молотый с маркировкой "Карта вкуса", в упаковке из комбинированных материалов, масса нетто 50 г, дата изготовления 03.06.2019, срок годности 12 месяцев, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), изготовитель ООО "Вега-ТУ" (Россия, г. Москва), импортер в Республику Беларусь частное торговое унитарное предприятие «Росаторг» (УНП 191043315, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, (пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2) по показателям безопасности - микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышению допустимого уровня содержания плесени, недопустимому наличию бактерий группы кишечных палочек. Фактическое значение показателей составили:

КМАФАнМ составило $1,5 \times 10^6$ КОЕ/г, при допустимом уровне не более 5×10^5 КОЕ/г (превышено в 3 раза);

содержание плесени составило $4,6 \times 10^3$ КОЕ/г при допустимом уровне не более 1×10^3 КОЕ/г (превышено в 4,6 раза);

обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,01 г продукта, что не допускается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПП05.В.01260 на серийный выпуск пряностей фасованных, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной органом по сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования - филиала ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН (Россия, Московская область, г. Видное), сроком действия с 11.10.2017 по 11.10.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «05» сентября 2019 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПП05.В.01260.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «05» октября 2019 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич