



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

30.03.2020 № 06-18-2/390

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Паперки» (УНП 200578550, акт проверки от 16.03.2020 №103ПТ2015) **выявлена опасная продукция:**

перчатки рабочие для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений с маркировкой «BVB», модель TR-520, состав: полиэстер, нитрильное покрытие, защитные свойства: Ми Мп, изготовитель «Huaian Tongrun International Trading Co., Ltd», Китай. Поставщик в Республику Беларусь ООО «Экорт Бел Компани», (УНП 192381127, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (пункта 4.3 статьи 4) по показателям безопасности:

показатель «устойчивость к проколу» при норме не менее 22 Н составил 13,8 Н;

показатель «устойчивость к порезу» при норме не менее 6 Н/мм составил 5,95 Н/мм (при массе груза 3,5 кг).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.AB29.B.55556 на серийный выпуск средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий и от общепроизводственных загрязнений с маркировкой «BVB», на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, зарегистрированной органом по сертификации продукции «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», сроком действия с 10.08.2018 по 09.08.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «04» апреля 2020 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.AB29.B.55556.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «04» мая 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич