

Министерство здравоохранения РБ
Отдел гигиены, эпидемиологии
и профилактики

Исходный № 21
от 12.05.2017

Исходный № 21

Начальник отдела

«12» 05

Э. А. Мороз

20 г.

**Министерство здравоохранения
Республики Беларусь**

Мороз Э.

Для продолжения
работы



**Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь**

Н.П.Жукова

«14» 04 _____ 2020 г.

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленський тракт, 93, 220053, г. Мінськ
Тэл. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

10.04.2020 № 06-12/646

На № _____ ад _____

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики
Беларусь

Министерство внутренних дел Республики
Беларусь

Минский горисполком

Облсполкомы

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 06-18-1/508;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 10 апреля 2020 г. № 06-18-2/509.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: предписания от 10 апреля 2020 г. № 06-18-1/508 на 1 л.,
№ 06-18-2/509 на 1 л.

Заместитель

Председателя комитета

Д.П.Барташевич

06 Гур'іна 335-02-21
10.04.2020 ЮГУ

6033
13.04.20



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

10.04.2020 № 06-18-1/508

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на
территории Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией
Госстандарта индивидуального предпринимателя Мартысюка Артема
Андреевича (УНП 291503671, акт проверки от 31.03.2020 №103ПП2033)
выявлена опасная продукция:

перчатки рабочие GREY LINE торговой марки «PROTECT2U»,
артикул 6222, изготовитель «Эга», Польша, импортер ООО «Тераблек»
(УНП 590884349, г. Гродно).

По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной
защиты» (пункта 4.3 статьи 4) по показателям безопасности:

показатель «устойчивость к проколу» при норме не менее 22 Н
составил 11,2 Н;

показатель «устойчивость к порезу» при норме не менее 6 Н/мм
составил 3,72 Н/мм (при массе груза 2,0 кг).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «16» апреля 2020 года ввоз и обращение на
территории Республики Беларусь опасной продукции:

перчаток рабочих GREY LINE торговой марки «PROTECT2U»,
артикул 6222, изготовитель «Эга», Польша.

Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.

подпись

расшифровка

Д.П. Барташевич



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

А/04.2020 № 66-18-2/509

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией
Госстандарта индивидуального предпринимателя Мартысюка Артема
Андреевича (УНП 291503671, акт проверки от 31.03.2020 №103ПТ2033)
выявлена опасная продукция:

перчатки рабочие GREY LINE торговой марки «PROTECT2U»,
артикул 6222, изготовитель «Эга», Польша, импортер ООО «Тераблек»
(УНП 590884349, г. Гродно).

По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной
защиты» (пункта 4.3 статьи 4) по показателям безопасности:

показатель «устойчивость к проколу» при норме не менее 22 Н
составил 11,2 Н;

показатель «устойчивость к порезу» при норме не менее 6 Н/мм
составил 3,72 Н/мм (при массе груза 2,0 кг).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
ЕАЭС № RU Д-PL-AL15.B.04507 на серийный выпуск средств
индивидуальной защиты рук от механических факторов (проколов,
порезов, истирания, вибраций), на соответствие требованиям ТР ТС
019/2011, зарегистрированной органом по сертификации
ЗАО «Спектр-К» (Российская Федерация, Кострома), сроком действия с
08.09.2017 по 07.09.2022.

2

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «16» апреля 2020 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС № RU Д-PL-AL15.B.04507.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требования
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта до «16» апреля 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов Д.П. Барташевич
М.П. Д.П. Барташевич
расшифровка

