



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

18.02.2021 № 16-18-2/156

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «Доктор Моторс» (УНП 391368442, акт проверки от 10.02.2021 № 203ПТ20123) **выявлена опасная продукция:**

жилет со светоотражающими полосами торговой марки AIRLINE артикул ARW-AV-02, цвет: желтый, изготовитель «NINGBO AUTOLINE ELECTRIC APPLIANCE ENTERPRISE LTD», Китай. Поставщик ООО «МОНЛИБОН» (УНП 101541112, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (пункт 4.8 статьи 4) по безопасности:

цветовые характеристики фоновой материала не находятся в допустимом диапазоне координат цветности для желтого флуоресцентного цвета;

коэффициент световозвращения световозвращающих материалов при значениях угла наблюдения 12° и угла освещения 5° должен быть не менее 330 кд/(люкс·м²) для материалов 2 класса, фактически составил 326,4 кд/(люкс·м²).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № **ТС RU C-CN.АБ73.В.01388** на серийный выпуск одежды специальной сигнальной повышенной видимости, выданным органом по сертификации ООО «Платинум» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 22.11.2017 по 21.11.2022.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «23» сентября 2021 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия: № TC RU C-CN.AB73.B.01388.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



подпись

Д.П. Барташевич

расшифровка