



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

09.03.2021 № 06-18-12/256

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «Сви́птрейд» (УНП 391420876, акт проверки от 26.02.2021 № 206ПТ2117) **выявлена опасная продукция:**

очки защитные открытого типа «ИСТОК», 1 оптический класс, изготовитель ИП Гостева Елена Борисовна (Российская Федерация, г. Кинешма). Поставщик в Республику Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «ТД Комплект» (г. Минск, УНП 192775574);

очки защитные «ИСТОК protective glasses ISTOK» закрытого типа с непрямой вентиляцией газосварщика (винтовые), изготовитель ИП Гостева Елена Борисовна (Российская Федерация, г. Кинешма). Поставщик в Республику Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «Мир устройств» (УНП 192736239, Минский район).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункта 1 пункта 4.2, подпункта 17 пункта 4.3, подпункта 2 пункта 4.13 статьи 4) по безопасности:

оптические детали очков защитных (очковые стекла) не должны обладать оптическим действием, ухудшающим зрительное восприятие, при этом сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать:

для первого оптического класса 0,06 дптр – фактически для очков защитных открытого типа «ИСТОК» сферическая рефракция составила 0,22 дптр, что соответствует третьему оптическому классу;

по требованиям к конструкции и применяемым материалам: очки защитные не должны иметь выступы, острые кромки, заусенцы или другие дефекты, которые вызывают дискомфорт или наносят вред при использовании – фактически выступ на оправе очков защитных открытого типа «ИСТОК» может вызвать раздражение кожи или нанести травму;

по механической прочности: фактически произошло разрушение светофильтра в очках защитных «ИСТОК protective glasses ISTOK» закрытого типа при фронтальном ударе энергией 0,6 Дж;

в руководстве по эксплуатации очков защитных «ИСТОК protective glasses ISTOK» закрытого типа не указано ограничение по применению – «для газовой сварки и пайки».

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии Евразийского экономического союза:

ЕАЭС N RU Д-RU.ЛД04.В.01895 на серийный выпуск очков защитных открытого типа на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, зарегистрированной органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОМ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 15.08.2018 по 14.08.2023;

ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.В.68561 на серийный выпуск очков защитных закрытого типа с непрямой вентиляцией газосварщика на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011, зарегистрированной органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 27.04.2018 по 26.04.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «12» марта 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

очков защитных открытого типа «ИСТОК», 1 оптический класс;

очков защитных «ИСТОК protective glasses ISTOK» закрытого типа с непрямой вентиляцией газосварщика (винтовые).

Изготовитель ИП Гостева Елена Борисовна (Российская Федерация, г. Кинешма).

2. Прекратить с « 12 » марта 2021 года действие на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЛД04.В.01895, ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.В.68561.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

Д.П.Барташевич

расшифровка