



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

11.10.2021 № 06-18-13/1352

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции, об изъятии (отзыве из обращения) продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску частного торгового унитарного предприятия «МастерПоставка» (УНП 691349628, акт проверки от 29.09.2021 № 613ПТ21210) **выявлена опасная продукция:**

щиток защитный лицевой «НБТЗ ВИЗИОН» с товарным знаком «РОСОМЗ» артикул 433130, изготовитель ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Российская Федерация, Пермский край), поставщик ООО «Инструменткомплект Борисов» (УНП 690625643, Минская область, г. Борисов).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункта 3 пункта 4.7, пунктов 4.3, 4.6, 4.10, 4.13 статьи 4), по безопасности и к маркировке продукции: смотровые стекла щитка защитного должны обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения с длиной волн не менее 313 нм, максимальное значение спектрального коэффициента пропускания в УФ-области спектра для длины волны 313 нм должно быть не более 0,0003% (фактически значение спектрального коэффициента пропускания в УФ-области спектра 0,35%); защитные свойства не указаны на трудноудаляемой этикетке, нанесенной непосредственно на изделие.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «16» октября 2021 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

щитков защитных лицевых «НБТЗ ВИЗИОН» с товарным знаком «РОСОМЗ» артикул 433130, изготовитель ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Российская Федерация, Пермский край).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ЧП «МастерПоставка», ООО «Инструменткомплект Борисов» - щитков защитных лицевых «НБТЗ ВИЗИОН» с товарным знаком «РОСОМЗ» артикул 433130, изготовитель ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Российская Федерация, Пермский край), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. №43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ ЧП «МастерПоставка», ООО «Инструменткомплект Борисов» –** инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принять исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка