

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

17.03.2023 № 06-11-13/273

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Солстройкомплект» (УНП 690353997, акт проверки № 013ПТ232 от 15.03.2023) выявлена опасная продукция:

очки защитные открытые «Классик», модель РЗ, оптический класс 1, изготовитель ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИМ» (Российская Федерация, г. Москва), импортер в Республику Беларусь частное торгово-производственное унитарное предприятие «СпецТехФорма» (УНП 791046672, г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпунктов 5, 12 пункта 4.2, подпунктов 17, 18 пункта 4.3; пунктов 4.10, 4.13 статьи 4) по безопасности и к маркировке продукции:

оптические детали очков защитных (очковые стекла) не должны обладать оптическим действием, ухудшающим зрительное восприятие, при этом сферическая рефракция и астигматизм не должны превышать для первого оптического класса 0,06 дптр, а для второго 0,12 дптр (фактически сферическая рефракция составила 0,3 дптр; астигматизм более 0,3 дптр, что не соответствует ни первому, ни второму оптическому классу);

в маркировке, нанесенной на упаковку изделия, отсутствуют сведения о величине опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты;

отсутствует эксплуатационная документация.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «3» апреля 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

очков защитных открытых «Классик», модель РЗ, оптический класс 1, изготовитель ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИМ» (Российская Федерация, г. Москва).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ЧП «СпецТехФорма», ООО «Солстройкомплект» - очков защитных открытых «Классик», модель РЗ, оптический класс 1, изготовитель ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИМ» (Российская Федерация, г. Москва), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ЧП «СпецТехФорма», ООО «Солстройкомплект» - Могилевскую областную инспекцию Госстандарта (212011, г. Могилев, ул. Гришина, д. 596-1, nadzor_mogilev@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка