

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ і ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rchehp.by
<http://www.rchehp.by>

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rchehp.by
<http://www.rchehp.by>

14 шчыль

2023 г. № 4.3-17/153

На №

Направляется по СМДО

Главным государственным санитарным врачам областей, г. Минска, центра гигиены и эпидемиологии Управления делами Президента Республики Беларусь

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 11.07.2023 № 06-05/1409 направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных предписания заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 10.07.2023 № 06-11-13/684, № 06-11-123/685, № 06-11-13/691.

Информация об опасной продукции и прекращений действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача

Ю. Стас

И.В. Кондрескул



Дзяржаўны камітэт
на стандартызацыю
Рэспублікі Беларусь
(Госстандарт)

Староескі прасп., 93, 220053, г. Мінск
тэл.: +375 17 363 25 88
e-mail: belstd@gostandard.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Староескі прасп., 93, 220053, г. Минск
тэл.: +375 17 363 25 88
e-mail: belstd@gostandard.gov.by

№ ССУ д/р № 06.07-13/684

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителем Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, об
изъятии (изъятие из
обращения) продукции**

В результате проверки, по предложению Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Брестской областной инспекции Госстандarta филиала «общество с ограниченной ответственностью «Эвроторг» в г. Бресте (УНП 201019796, акт проверки от 12.06.2023 № 10) выявлена опасная продукция:

фольга алюминиевая шицовая экстрапачки с маркировкой «Master TRIPSH», ширина 29 см, длина 10 м, толщина 14 мкм, изготовитель ООО «РУСАЛ-Сыктывкарская фольга» (Российская Федерация, Московская обл., г. Димитров), поставщик в Республику Беларусь ООО «Эвроторг» (УНП 101168731, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР-ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (пункта 4 статьи 5, таблицы 3 приложения 1) по санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ (алюминия, железа), выделяющихся из металлов и сплавов, применяемых для изготовления упаковки; упаковка контактирующая с пищевыми продуктами и средствами, не должна вступать в контактирующую с ней, модифицирующую среду, имитирующую пищевую продукцию, вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции;

содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты комнатной температуры» при норме не более 0,500 мг/л составило (2,911±0,466) мг/л;

содержащие алюминий в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме не более 0,500 мг/л составило (90,437±14,470) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты комнатной температуры» при норме 0,500 мг/л составило (12,117±1,939) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме 0,500 мг/л составило (59,378±9,500) мг/л;

содержание железа в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме 0,300 мг/л составило (0,863±0,216) мг/л.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДИССЫВАЕТСЯ:

1. С «27» июля 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

фольги алюминиевой пленкой экстрапрочной с маркировкой «Master FRESH», толщина 14 мкм, изготавльте ООО «РУСАЛ-Салютская фольга» (Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров).

2. Обеспечить изъятие (отыв из обращения) ООО «ЕВРОТОРГ» фольги алюминиевой пленкой экстрапрочной с маркировкой «Master FRESH», толщина 14 мкм, изготавльте ООО «РУСАЛ-Салютская фольга» (Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, ввоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 года № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «ЕВРОТОРГ» **Брестскую областную инспекцию Госстандарта** (224014, г. Брест, ул. Солитейная, 86, nadzor.brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству

внугрених дел, Министерству здравоохранения, областнымкам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;


в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчернивающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

Д.А.Бурак
расшифровка







Дзяржаўны камітэт
по стандартизацыі
Рэспублікі Беларусь
(Госстандарт)

Старовіленскі тракт, 93, 229053, г. Мінск
тэл.: 375 17 379 62 13, факс: 375 17 363 25 88
e-mail: belst@go-standard.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 229053, г. Минск
тел.: 375 17 379 62 13, факс: +375 17 363 25 88
e-mail: belst@goststandart.gov.by

1004/2023 № ОД-11-11/3/085

ПРЕДИССАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной
продукции, прекращении действия на
территории Республики Беларусь
документа об оценке соответствия, об
изъятии (отзывае из обращения)
продукции

В результате проверки, по предписанию Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Брестской областной инспекцией Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в г. Бресте (УНП 201019796, акт проверки от 12.06.2023 № 10) выявлена опасная продукция:

• фольга алюминиевая утолщённая торговой марки «Мелочи жизни», длина 10 м, толщина 11 микрон, производитель ИП Бучинец Алексей Александрович (Российская Федерация, г. Новобирск), поставщик в Республику Беларусь: ООО «Западный Двор» (УНП 190361080, Минский р-н), ООО «Торговая компания Ромаке» (УНП 190761848, г. Минск), ЗАО «Юнифуд» (УНП 800016624, г. Минск), ОДО «ВИТАЛЮР» (УНП 100921458, Минский р-н), Иногранное унитарное предприятие «БелВилледен» (УНП 800001064, г. Минск), ООО «ОМА» (УНП 100005713, Минский р-н), ООО «Санта Ритейл» (УНП 291313486, г. Брест), ООО «Квартал Чистоты» (УНП 192511883, Минский р-н), ООО «Табак-Нивеста» (УНП 101333138, г. Минск), ООО «Евроторг» (УНП 101168731, г. Минск), ПООО «Март Нии Фуд» (УНП 191450391, г. Минск), ООО «ФРНПродница» (УНП 191634235, г. Минск), ООО «Астометрой» (УНП 190516148, г. Минск), ООО «Фудлогистик» (УНП 192121309, г. Минск), ЗАО «ТВК» (УНП 100082364, г. Минск), ООО «Биоком» (УНП 190799604, г. Минск), ООО «АктивКраеПроф» (УНП 193513789, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки» (пункта 4 статьи 5, таблицы 3 приложения 1) по санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ (алюминия, железа), выделяющихся из металлов и сплавов, применяемых для изготовления упаковки – упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами и средами, не должна выделять в контактирующую с ней модельную среду, имитирующую пищевую продукцию, вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции:

содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты комнатной температуры» при норме не более 0,500 мг/л составило (4,165±0,667) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме не более 0,500 мг/л составило (93,718±14,995) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты комнатной температуры» при норме 0,500 мг/л составило (15,131±2,421) мг/л;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме 0,500 мг/л составило (74,012±11,842) мг/л;

содержание железа в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме 0,300 мг/л составило (0,677±0,169) мг/л.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.10345/22, на серийный выпуск упаковки металлической для пищевой продукции, в том числе фольги алюминиевой в рулоне на втулке торговой марки «Мелочи жизни», на соответствие требованиям ТР ТС 005-2011, сроком действия с 08.06.2022 по 07.06.2025.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «✓» июля 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции: фольги алюминиевой утолщенной торговой марки «Мелочи жизни», толщина 11 микрон, производитель ИП Бучин Алексей Александрович (Российская Федерация, г. Новосибирск).

2. Прекратить с «✓» июля 2023 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.10345/22.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «ЕВРОТОРГ», ООО «Западный Двор», ООО «Торговая компания Ромаке», ЗАО «Юнифуд», ОДО «ВИТАЛЮР», Иностранныму унитарному предприятию «БелВиллесден», ООО «ОМА», ООО «Санта Ритейл», ООО «Квартал Чистоты», ООО «Табак-Инвест», ИООО «Март Ини Фуд», ООО «ГРИПРОЗНИЦА», ООО «Астометрой», ООО «Фудлюпстик», ЗАО «ТВК», ООО «Биарком», ООО «АктивКрасПроф» – фольги алюминиевой упаковки торговой марки «Медочки жизни», толщина 11 микрон, производитель ИП Бучин Алексей Александрович (Российская Федерация, г. Новосибирск), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, ввоза, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 года № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «ЕВРОТОРГ», ООО «Западный Двор», ООО «Торговая компания Ромаке», ЗАО «Юнифуд», ОДО «ВИТАЛЮР», Иностранныму унитарному предприятию «БелВиллесден», ООО «ОМА», ООО «Санта Ритейл», ООО «Квартал Чистоты», ООО «Табак-Инвест», ИООО «Март Ини Фуд», ООО «ГРИПРОЗНИЦА», ООО «Астометрой», ООО «Фудлюпстик», ЗАО «ТВК», ООО «Биарком», ООО «АктивКрасПроф» – **Брестскую областную инспекцию Госстандарта** (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

А.А.Бурак
рук.делом





Дзяржаўны камітэт
на стандартизацыю
Рэспублікі Беларусь
(Госстандарт)

Спрадавальніцтва пр. 93, 220053, г. Мінск
тэл.: +375 17 379 02 13, факс: +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Спрадавальніцтва пр. 93, 220053, г. Минск
тэл.: +375 17 379 02 13, факс: +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

4004 0023 * 06.07.2024

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения опасной продукции, об изъятии
(отзыва из обращения)
продукции**

В результате проверки, по предписанию Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Брестской областной инспекцией Госстандарта филиала общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в г. Бресте (УНП 201019796, акт проверки от 12.06.2023 № 10) выявления опасная продукция:

фольга алюминиевая пищевая оконом с маркировкой «ДОМПР», толщина 29 см, длина 12 м;
фольга алюминиевая пищевая стандарт, толщина 11 микрон, размеры 30 см x 10 м.

Изготовитель продукции: ООО «НипроСпецсталь» (Российская Федерация, г. Москва), поставщик в Республику Беларусь ООО «Евроторг» (УНП 101168731, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (пункта 4 статьи 5, таблица 3 приложения 1) по санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ (бактерии), выделяющимся из металлов и сплавов, применяемых для изготовления упаковки упаковки, контактирующая с пищевыми продуктами и средами, не должна выделять в контактирующую с ней модельную среду, имитирующую пищевую продукцию, вещества в количествах, вредных

для здоровья человека, превышающих допустимые количества мигранти;

содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты комнатной температуры» при норме не более 0,500 мг/л составило: (2,092±0,335) мг/л – в фольге эконом, (1,559±0,249) мг/л – в фольге стандарт;

содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме не более 0,500 мг/л составило: (68,089±10,894) мг/л – в фольге эконом, (62,288±9,966) мг/л – в фольге стандарт;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме 0,500 мг/л составило: (13,534±2,166) мг/л – в фольге эконом, (22,116±3,539) мг/л – в фольге стандарт;

содержание алюминия в модельной среде «1% раствор уксусной кислоты, кипячение 30 мин., с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме 0,500 мг/л составило: (88,294±14,127) мг/л – в фольге эконом, (58,548±9,368) мг/л – в фольге стандарт.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «~~12~~» июля 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

фольги алюминиевой пленкой эконом с маркировкой «DOMPR»; фольги алюминиевой пленкой стандарт, толщина 11 микрон, изготовитель ООО «НитроСталька» (Российская Федерация, г. Москва).

2. Обеспечить изъятие (отыв из обращения) ООО «ЕВРОТОРГ», фольги алюминиевой пленкой эконом с маркировкой «DOMPR»; фольги алюминиевой пленкой стандарт, толщина 11 микрон, изготовитель ООО «НитроСталька» (Российская Федерация, г. Москва), а также обеспечить выполнение всех мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ООО «ЕВРОТОРГ» Брестскую областную инспекцию Госстандарта

(224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполикомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за исполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



ХМЛ

А.А.Бурак
расшифровка

