

Таблица 1 – Сведения о непродовольственных товарах, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства

№ п/п	Наименование продукции, сроки годности	Производитель, импортер	Суть установленных несоответствий, включая ТНПА и показатели, по которым продукция не соответствовала установленным требованиям по результатам лабораторных исследований	Наименование документа о соответствии товара установленным требованиям, дата выдачи, номер, кем выдан (зарегистрирован)
1.	Трусы мужские, модель 412-128 (серые 6XL, т.м. Fim.Omer ALTUN, дата изготовления 2024 год	Ikitelli Organize San. Bolgesi Mah. Avmakoop San. Sitesi C-4 Blok Kat: 2 No: 120 Basaksehir/INSTA MBUL/ Турция.	Не соответствуют требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Совета Евразийской комиссии от 9 декабря 2011 года №876, статья 4 пункт 2,3, приложение 2,3 по показателю «гигроскопичность»: фактическое значение 4,40% при требовании ТНПА- не менее 6,0%	Сертификат соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР 017 137.01 00013 (срок действия с 30.12.2024)
2.	Бейсболка мужская летняя, артикул 23037НВ, размер 57-59, дата изготовления сентябрь 2025 года, ш.к. 6 901112303741	«HANGZHOU JUANDI TEXTILE CO., LTD». RM-201-1 BLDG7 NO 567 DENGCAI STR XINU DIST HANGZHOU, Китай,	Не соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Совета Евразийской комиссии от 9 декабря 2011 года №876, статья 4 пункт 2,3 приложение 2,3 по показателям «гигроскопичность»: фактическое значение 3,60 % при требовании ТНПА - не менее 6,0%; «содержание свободного формальдегида»: фактическое значение 215,1 мкг/г при требовании ТНПА- не более 75,0 мкг/г	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.96486/23 (срок действия с 28.07.2023 по 18.11.2025)
3.	2001В - Решетка-гриль металлическая 21*21*60 см, материал: нержавеющая сталь, ш/к 4 814554 087174, дата изготовления 10.2021, срок годности: не ограничен	«Houseware Trade Export Import Limited» rooms 05-15, 13A/F., South Tower. WFC, Harbour City, 17 Canton Road. Tsim Sha Tsui, Kowloon. Hong Kong, Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по показателю «железо в 0,3% растворе молочной кислоты при 80°С»: фактическое значение составило 5,372 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,3 мг/дм ³ ; (контрольная проба - 4,081 мг/дм ³) при нормируемом значении показателя 0,3 мг/дм ³)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
4.	ECOS Решетка для барбекю. Размер 40x15x2 см, общая длина 68 см, диаметр проволоки 44,5мм	Нью Чжан Да Хардвар Ко., ЛТД, Адрес №10 Цзеньдань Индастрива Эреа, Яшао таун, Яндун	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	1.8 мм, артикул 999614, ш/к 4 690408 131626, дата изготовления 01.11.2024, срок годности 3 года	дистрикт, Янцзян сити, Гуанду., Китай / NEW ZHENG DA HARDWARE CO., LTD Add: №10 J1ANSHAN INDUSTRIAL AREA YASHAO TOWN YANGDONG DISTRICT, YANGJ1ANG CITY.GUANGDO NG.CHINA. Импортер в Республику Беларусь: ООО «АБС Фарбен-Бел», юридический адрес: 223056, Минская область, Минский район, с/с Сеницкий. д. 69 (район аг.Сеница)	«Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по показателю «марганец в 0,3% растворе молочной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 1,270 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³ ; по показателю «железо в 0,3% растворе молочной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 15,00 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0.300 мг/дм ³ ; по показателю «хром в 0,3% растворе молочной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 0,790 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³ ; по показателю «никель в 0,3% растворе молочной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 0,130 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³) (контрольная проба — по показателю «железо в 0.3% растворе молочной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 6,350 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; по показателю «никель в 0,3% растворе молочной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 0,140 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³)	
5.	Mallony Кофеварка стальная с медным дном 350 мл, CW-350C (турка), артикул 985211, ш/к 4 690408 014752; дата изготовления: январь 2025, срок годности: не ограничен	Шеньжень Л энд К Хаусвэс Лимитед. Адрес: 1516 билдинг 13 Тейдонг Лоджистикс Парке, №1 Пиньгуань Авеню, Пингху стрит, Лонганг дистрикт, Шеньжень, Китай. Импортер в Республику Беларусь: ООО «АБС Фарбен-Бел», юридический адрес: 223056, Минская область,	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по показателю «хром в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 0,130 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³ ; по показателю «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 2,800 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; по показателю «марганец в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 0,380 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

		Минский район, с/с Сеницкий, д. 69 (район аг.Сеница)	мг/дм ³ (контрольная проба - по показателю «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 2,900 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; по показателю «марганец в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 0,380 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³) (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 16.06.2026 №57-20/00296-00308, контрольная проба - протокол испытания изделий из полимерных и других материалов государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 29.06.2026 №57-20/00391-00394)	
6.	ООО450cave - НАБОР ШАМПУРОВ МЕТАЛЛИЧЕСК ИХ 6 ШТ, 45 СМ. Материал: нержавеющая сталь. Дата изготовления: - 07.2023г. Срок службы — не ограничен. Штриховой код 4814554248940	«Хаузваре Трейд Экспорт Импорт Лтд» Румс 05-15, 13А/Ф., Саус Таур, Харбор Сити, 17 Кантон роад, Гонконг, Китай. Импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», УНП 100640538, Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в 1% раствор уксусной кислоты : фактическое значение составило 0,851±0,053 мг/дм ³ при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; по уровню миграции железа в 0,3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило 1,55±0,07 мг/дм ³ при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
7.	Венчик для взбивания, артикул QH-0914, дата изготовления: 04.01.2026, срок хранения не ограничен, материал коррозионностойкая (нержавеющая) сталь, штриховой код 6951234026110	9F, Здание В16, №2560, Юнцзян, район Иньчжоу, Нинбо, Китай, импортёр: ООО «Мон Ами», г.Минск, ул. Бабушкина, 6А,ком. 203	Не соответствует требованию раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, по показателю: марганец в водной вытяжке при 80 С : фактическое значение составило 0,200 мг/дм ³ , при допустимом уровне 0,1 мг/дм ³ (контрольная проба: по показателю: марганец в водной вытяжке при 80 С : фактическое значение составило 0,130 мг/дм ³ , при допустимом уровне 0,1 мг/дм ³ (протоколы испытаний государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 19.06.2026 № 57-20/003325-00340, от 29.06.2026 № 57-20/00407-00409).	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

8.	Вилка столовая металлическая, комплектность 3 шт., материал - нержавеющая сталь, штриховой код 4 627187 966545, дата упаковки ноябрь 2024, гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня реализации	Honor Mi Technology (HK) Co LTD., Hong Kong. Импортер в Республику Беларусь: ООО «Джетрей», 220137, г. Минск, ул. Иркутская, д. 37	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в дистиллированную воду и в 1% раствор уксусной кислоты	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
9.	Дуршлаг Dominado, арт. УН0014 16 см, состав: коррозионно-стойкая сталь, ш/к 4814940019604, дата производства -09.2024, срок годности: не ограничен	JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD. адрес: HECUN INDUSTRIAL ZONE SIQIAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 в исследованном образце продукции: марганец в водной вытяжке при 80°C - 0,354 мг/дм ³ , при нормативе не более 0,1 мг/дм ³ , в исследованном образце продукции: марганец в водной вытяжке при 80°C - 0,178 мг/дм ³ при нормативе не более 0,1 мг/дм ³ (контрольный образец)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
10.	Дуршлаг, 14 см, артикул УН0015, дата изготовления: 03.2025, срок службы не ограничен, материал коррозионно-стойкая сталь, штриховой код 4814940019611	JIANGMEN XTNKAICHENG METAL WORKS CO, LTD, Китай, поставщик ОДО «РОСПРОДУКТ», г.Минск, ул. Тимирязева, 46/5	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, по показателю: марганец в водной вытяжке при 80 С : фактическое значение составило 0,500 мг/дм ³ , при допустимом уровне 0,1 мг/дм ³ (контрольная проба: по показателю: марганец в водной вытяжке при 80 С : фактическое значение составило 0,350 дм ³ , при допустимом уровне 0,1 мг/дм ³ (протоколы испытания изделий из полимерных и других материалов государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 19.06.2026 № 57-20/003325-00340, от 29.06.2026 №157-20/00407-00409).	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

11.	Ковш арт. WH12, 12 см 650 мл. Материал: коррозионно-стойкая сталь, ш.к. 4814940044279, срок годности не ограничен, дата изготовления: 11.2025	JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD. Адрес: HE CUN INDUSTRIAL ZONE SINCAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, Китай. Импортер в Республику Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ», г. Минск, ул. Тимирязева, 46/5	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в 3% раствор молочной кислоты: фактическое значение составило 107,5 мг/дм ³ и 4,14 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; никеля в 3% раствор молочной кислоты: фактическое значение составило 0,16 мг/дм ³ и <0,05 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³ ; марганца 3% раствор молочной кислоты: фактическое значение составило 0,7 мг/дм ³ и 0,05 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³ ; хрома в 3% раствор молочной кислоты: фактическое значение составило 15,0 мг/дм ³ и 0,6 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
12.	Косточкоотделитель, артикул 788, дата изготовления: 02.2025, срок службы не ограничен, материал коррозионно-стойкая сталь, штриховой код 4814940055022	JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD, Китай, поставщик ОДО «РОСПРОДУКТ», г. Минск, ул. Тимирязева, 46/5	Не соответствует требованию раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, по показателю: железо в 2% растворе лимонной кислоты: фактическое значение составило 0,530 мг/дм ³ , при допустимом уровне 0,3 мг/дм ³ (контрольная проба: по показателю: железо в 2% растворе лимонной кислоты: фактическое значение составило 0,960 дм ³ , при допустимом уровне 0,1 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
13.	Кружка арт. КМ-8, 300 мл. Материал: коррозионно-стойкая сталь, ш.к. 4814940064512, срок годности не ограничен, дата изготовления: 09.2025	JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD. Адрес: HE CUN INDUSTRIAL ZONE SINCAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, Китай. Импортер в	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в 1% раствор уксусной кислоты: фактическое значение	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

		Республику Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ», г. Минск, ул. Тимирязева. 46/5	составило 3,27 мг/дм ³ и 2,4 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³	
14.	Кружка арт.КМ-10 10см. Материал: коррозионно-стойкая сталь, ш/к 4 814940 064536, дата изготовления 09.2025, срок годности: не ограничен	JIANGMEN XTINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD. АДРЕС: HECUN INDUSTRIAL ZONE SIQIAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, CHINA Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по показателю «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 3,044 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ (контрольная проба - «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 4.471 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
15.	Кружка арт.КМ-10, 10 см. Материал: коррозионно-стойкая сталь, ш.к.481494006453 6, срок годности не ограничен, дата изготовления: 09.2025	JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD. Адрес: HECUN INDUSTRIAL ZONE SINQIAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, Китай. Импортер в Республику Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ», г. Минск, ул. Тимирязева, 46/5	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции хрома в 1% раствор уксусной кислоты : фактическое значение составило 0,1 мг/дм ³ и 0,6 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³ ; железа в 1% раствор уксусной кислоты : фактическое значение составило 11,0 мг/дм ³ и 11,5 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
16.	Миска 0.75 л, 161*65 мм. Арт. BM552-0,75. Материал: нержавеющая сталь, ш.к.481201914196 6, срок годности:	«Chaozhou Chaoan Evergreen Art Craft Co., Ltd». Changiiiao Area Xinguang Village Dongfeng Town Chaoan Chaozhou Guangdong, Китай.	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	24 месяца со дня реализации через розничную торговую сеть, дата изготовления: 03.2025	Импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТБК», г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 этаж, к.7	постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в 0,3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило 0,95 мг/дм ³ и 1,0 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; марганца 0,3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило 0,23 мг/дм ³ и 0,23 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³	
17.	Миска 1.5 л, 200*76 мм. Арт.ВМ552-1,5. Материал: нержавеющая сталь, ш.к.481201914198 0, срок годности: 24 месяца со дня реализации через розничную торговую сеть, дата изготовления: 03.2025	«Chaozhou Chaoan Evergreen Art Craft Co., Ltd». Changjiao Area Xinguang Village Dongfeng Town Chaoan Chaozhou Guangdong, Китай. Импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТБК», г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 этаж, к.7	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции никеля в 5% раствор NaCl : фактическое значение составило 0,5 мг/дм ³ и 0,74 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³ ; марганца в 5% раствор NaCl : фактическое значение составило 0,11 мг/дм ³ и 0,16 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
18.	Миска 20 см. Арт.590-1. Материал: коррозионно-стойкая сталь, ш/к 4 814940 119014; дата изготовления: 06.2025, срок годности: не ограничен	CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT CAITANG TOWN BATLANSHUN HARDWARE PRODUCTS FACTORY АДРЕС: NO. 11, LANE 4, WEST ANYANG JINDONG VILLAGE, CAITANG TOWN CHAP'AN DISTRICT, CHAOZHOU CITY, КИТАЙ. Импортер в Республику Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ»,	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по показателю «железо в 0,3% растворе молочной кислоты» : фактическое значение составило 0,615 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; по показателю «марганец в 0,3% растворе молочной кислоты» : фактическое значение составило 0,150 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³ (контрольная проба - «железо в 0,3% растворе молочной кислоты» : фактическое значение составило 0,750 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; «марганец в 0,3% растворе молочной кислоты» : фактическое значение составило 0,160 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

		220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 46/5, пом. 48, (1 этаж)		
19.	Миска 21 см, арт.К420К 1,2 л. Материал: коррозионно-стойкая сталь, ш.к. 4814940046334, срок годности не ограничен, дата изготовления: 11.2025	JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD. Адрес: HE CUN INDUSTRIAL ZONE SINCAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, Китай. Импортёр в Республику Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ», г. Минск, ул. Тимирязева, 46/5	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в 3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило 1,73 мг/дм ³ и 1,4 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; марганца 3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило 0,5 мг/дм ³ и 0,24 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
20.	Миска арт.ОЕ1483С 20 см. Материал нержавеющей сталь, ш.к. 4812019151200, срок годности не ограничен	«Market Union Co., Ltd» 7F.1 Building, Hi-tech Science And Technology Square № 1498 Jiangnan Road, Ningbo, Китай. Импортёр на территорию Республики Беларусь: ЗАО «ТБК», г. Минск, ул. Вансеева, 48, 3 эт, к.7	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в 2 % раствор уксусной кислоты содержащий 2% раствор NaCl : фактическое значение составило 1,56 мг/дм ³ и 2,18 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; по уровню миграции никеля в 2 % раствор уксусной кислоты содержащий 2% раствор NaCl : фактическое значение составило 0,19 мг/дм ³ и 0,14 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³ ; марганца в 2 % раствор уксусной кислоты содержащий 2% раствор NaCl : фактическое значение составило 0,27 мг/дм ³ и 0,37 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
21.	Набор шампуров «Шашлычок» 6 шт. 60 см, артикул 000600, материал:	«Хаузваре Трэйд Экспорт Импорт Лтд» Румс 05-15, 13А/Ф; Cave Tavr.	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	нержавеющая сталь. Используется для приготовления мяса на углях (гриля), изготовлен: 07.2023г.. срок службы - не ограничен. Штриховой код: 4814554161065	Харбор Сити. 17 Кантон роад. Гонконг. Китай. Импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», УНП 100640538, Республика Беларусь. 220012. г. Минск, ул. Толбухина. 2А-2, тел. (017) 378-60-	утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по уровню миграции железа в 0,3% раствор молочной кислоты: фактическое значение составило $1,028 \pm 0,15$ мг/дм³ и $0,913 \pm 0,137$ мг/дм³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм	
22.	Набор шампуров «Шашлычок» 6 шт. 45см, арт. BV102558; ширина: 1см; толщина: 0,1см., материал: нержавеющая сталь. Дата изготовления - 05.2025, срок службы не ограничен. Штриховой код: 4814554293643	«Houseware Trade Export Import Limited» Rooms 05-15 13A/F., South Tower, WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong, Китай. Импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», УНП 100640538, Республика Беларусь, 220012, г.Минск ул.Толбухина, 2А-2.	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по показателю «содержание железа» в модельном растворе (0,3% раствор молочной кислоты): фактическое значение $1,343 \pm 0,201$ мг/дм³, при нормируемом значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,3 мг/дм³; «содержание марганца» в модельном растворе (вода дистиллированная, 0,3% раствор молочной кислоты) фактическое значение показателя $0,125 \pm 0,030$ мг/дм³ и $0,179 \pm 0,043$ мг/дм³ соответственно при нормируемом значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,1 мг/дм³ (протокол испытаний лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ от 18.06.2026 № Б-281-н); по показателям «содержание железа» в модельном растворе (0,3% раствор молочной кислоты) фактическое значение $1,553 \pm 0,233$ мг/дм³, при нормируемом значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,3 мг/дм³; «содержание марганца» в модельном растворе (вода дистиллированная) фактическое значение показателя $0,105 \pm 0,025$ мг/дм³, при нормируемом значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,1 мг/дм³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
23.	Набор шампуров «Шашлычок» 6 шт. 45 см. металлических	«Houseware Trade Export Import Limited» Rooms 05-15,	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	Материал: нержавеющая сталь. Ширина: 1 см. Толщина: 0,1 см. Используется для приготовления мяса на углях на открытом воздухе. Штриховой код 4814554293643, дата изготовления 05.2025, срок годности не ограничен	13A/F., South Tower, WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай. Поставщик в Республику Беларусь; ИООО «Белбогемия», УНП 100640538. Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2	утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по уровню миграции железа в дистиллированную воду : фактическое значение составило $0,373 \pm 0,093$ мг/дм ³ и $0,373 \pm 0,056$ мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; в 0,3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило $6,832 \pm 0,683$ мг/дм ³ и $4,699 \pm 0,705$ мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм; хрома в 0,3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило $0,279 \pm 0,056$ мг/дм ³ и $0,463 \pm 0,093$ мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,1 мг/дм	
24.	Набор шампуров ДАЧА, 6 штук в zip-пакете, длина: 50 см, артикул: D-SB02R, дата изготовления (номер партии): 11.2025, срок годности: не ограничен, предназначены для приготовления шашлыков из мяса, птицы, рыбы, овощей, состав: коррозионностойкая сталь, ТУ 9693-009-84095661-2015. штриховой код 4650055992063	ООО «ГРАС», 115419, Россия, г. Москва, вн. тер, г. Муниципальный округ Донской, проезд 2-й Рошинский, д. 8, пом. 6/12. Адрес производства: 142030, Россия, Московская обл., г.о. Домодедово, с. Ям. тер, влд. «Интер-Трейд-Ям», стр. 1. Поставщик в Республику Беларусь: ИООО «АЛИДИ-Вест». 220140. г. Минск, ул. Домбровская. д. 9. оф. 7.3.1.	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по санитарно-химическим показателям: «содержание железа (Fe)» в модельном растворе (вода дистиллированная. 0.3% раствор молочной кислоты): содержание марганца (Mg) в модельном растворе (0.3% раствор молочной кислоты): содержание хрома (Cr) в модельном растворе (0.3% раствор молочной кислоты)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
25.	Набор шампуров металлических 6 шт. 60см, материал: нержавеющая сталь, ширина 1 см., толщина	«Houseware Trade ExportImport Limited» Rooms 05-15, 13A/F., SouthTower, WFC, HarbourCity, 17 CantonRoad,	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов,	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	0,1см.,арт 000600 save,штрих-код 4814554250530, дата производства: июнь 2024; срок службы не ограничен	TsimShaTsui, Kowloon, HongKong, Китай; Импортёр в Республику Беларусь: ИООО Белбогемия, Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2	контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателям: «содержание железа» в модельном растворе: 0,3% раствор молочной кислоты - фактические значения показателя составили ($1,282 \pm 0,192$ мг/дм ³) и ($1,863 \pm 0,280$ мг/дм ³) (контрольный образец) при нормированном значении не более 0,3 мг/дм ³ ; «содержание марганца» в модельном растворе: вода дистиллированная фактическое значение показателя составило ($0,124 \pm 0,030$ мг/дм ³); в модельном растворе: 0,3% раствор молочной кислоты фактические значения показателя составили ($0,179 \pm 0,043$ мг/дм ³) и ($0,160 \pm 0,038$ мг/дм ³) (контрольный образец), при нормированном значении не более 0,1 мг/дм ³ ; «содержание хрома» в модельном растворе: 0,3% раствор молочной кислоты фактическое значение показателя составило $0,112 \pm 0,022$ мг/дм ³ при нормированном значении не более 0,1 мг/дм ³	
26.	Набор шампуров металлических 6 шт., 60 см., материал: нержавеющая сталь, штрих-код 4814554161065, дата изготовления 09.2022, срок годности не ограничен	«Хаузваре Трейд Экспорт Импорт Лтд» Румс 05-15, 13А/Ф., Саус Таур, Харбор Сити, 17 Кантон роад, Гонконг, Китай. Поставщик в Республику Беларусь: ИООО Белбогемия, УНП 100640538 Республика Беларусь, 220012 г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателям: органолептические показатели водной вытяжки в наличии осадок, окрашивание, при нормированном значении «не допускается»; «содержание железа» при нормированном значении не более 0,3 мг/дм ³ в модельных растворах: (вода дистиллированная, 0,3% раствор молочной кислоты) фактические значения показателей составили ($8,060 \pm 0,806$ мг/дм ³), и ($5,193 \pm 0,519$ мг/дм ³); ($21,900 \pm 2,190$) мг/дм ³) и ($15,380 \pm 1,538$ мг/дм ³) соответственно, «содержание никеля» в модельном растворе (0,3% раствор молочной кислоты) фактическое значение показателя составило ($0,331 \pm 0,086$ мг/дм ³) и ($0,218 \pm 0,057$ мг/дм ³) соответственно, при нормированном значении 0,1 дм/мг ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
27.	ООО600 - набор шампуров металлических 6шт 60 см., материал: нержавеющая	«Хаузваре Трейд Экспорт Импорт Лтд» Румс 05-15, 13А/Ф., Саус Таур, Харбор Сити, 17 Кантон	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	сталь, ш/к 4814554161065.	роад, Гонконг, Китай. Импортёр в Республику Беларусь: ООО Белбогемия УНП 100640538, Республика Беларусь, 220012 г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2	«Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «железо» в 1% растворе уксусной кислоты, 5% растворе поваренной соли, 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли, дистиллированной воде и по показателю «марганец» в 1% растворе уксусной кислоты, 5% растворе поваренной соли	
28.	Решетка для гриля глубокая, артикул SKY-2510291. Размер 56*30*23*5.5 см. Вес изделия: 0,55кг. Партия №1. Материал изделия: Хромированное железо. ш/к 4816452200020. Дата производства: 12/2025. Срок хранения не ограничен	YONGKANG QINGXIN LEISURE PRODUCTS CO.LTD Адрес :No.68,Yaxi South Road,Xiaxichi Natural Village, Yaxichi Village, Gushan Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, Китай. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «АктивКрасПроф». 220090 г. Минск, ул. Казинца, 11А, пом.65	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по миграции железа в 0,3% раствор молочной кислоты: фактическое значение показателя «железо» составило: 0,90 мг/л расширенная неопределенность w=0,01мг/л) при нормирующем значении не более 0,300 мг/л и 0,90 мг/л (расширенная неопределенность w=0,01мг/л) при нормирующем значении не более 0,300 мг/л - контрольная проба	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
29.	Решетка для гриля глубокая. Артикул SKY - 2510291. Размер 56*30*23*5,5см. Вес изделия: 0,55кг. Материал изделия: хромированное железо. Дата производства: 12.2025г. Срок хранения не ограничен. Срок годности не	YONGKANG QINGXIN LEISURE PRODUCTS CO., LTD Адрес: NO 68, YAXI SOUTH ROAD, XIAXICHI NATURAL VILLAGE, YAXICHI VILLAGE, GUSHAN TOWN, YONGKANG CITY, JINHUA CITY, ZHEJIANG	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «железо»: в модельной среде - 0,3 % раствор молочной кислоты» (составляет 0,93±0,06 мг/л при нормированном значении не более 0,300 мг/л); в модельной среде - 1 % раствор уксусной кислоты (составляет 4,97±0,30 мг/л при нормированном значении не более 0,300 мг/л), в модельной среде - 2 %	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	ограничен. Штрих - код: 4816452200020.	PROVINCE. Китай. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «АктивКрасПроф », г. Минск, ул. Казинца, 11А, пом.65.	раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли (составляет $1,99 \pm 0,12$ мг/л при нормированном значении не более 0,300 мг/л), в модельной среде - дистиллированная вода (составляет $1,13 \pm 0,07$ мг/л при нормированном значении не более 0,300 мг/л); по показателю «марганец»: в модельной среде - 0,3 % раствор молочной кислоты (составляет $0,21 \pm 0,01$ мг/л при нормированном значении не более 0,100 мг/л), в модельной среде — 1 % раствор уксусной кислоты (составляет $0,28 \pm 0,02$ мг/л при нормированном значении не более 0,100 мг/л)	
30.	Решетка-гриль 36*25 см. плоская ТМ Appetite. Материал: хромированная сталь, дерево. Для пищевых продуктов. Срок службы не ограничен. Штриховой код: 4690510109520, дата изготовления: январь 2026, срок годности: не ограничен	«Yongkang Mengda Industry & Trading Co., Ltd», East of 1st Floor, No.62, Jintu Avenue, Industrial Function Zone, Fangyan Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, Jinhua, Zhejiang, Китай. Импортёр в Республику Беларусь: ЗАО «ТБК», Республика Беларусь, 220033. г. Минск, ул. Ванеева, д. 48, 3 эт. к.7.	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по уровню миграции железа в дистиллированную воду : фактическое значение составило $1,507 \pm 0,226$ мг/дм ³ и $0,892 \pm 0,134$ мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; в 0,3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило $46,310 \pm 4,631$ мг/дм ³ и $40,318 \pm 4,032$ мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
31.	Решетка-гриль глубокая «Appetite», размер рабочей поверхности 43x33 см, арт.: MD-4333; материал: хромированная сталь, дерево: назначение бытовое: ГОСТ 27002-2020: изготовлена:	«Yongkang Mengda Industry & Trading Co., Ltd», East of 1st Floor, No.62, Jintu Avenue, Industrial Function Zone, Fangyan Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, Jinhua, Zhejiang, Китай. Импортёр в Республику	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по уровню миграции железа в 0,3% раствор молочной кислоты : фактическое значение составило $10,061 \pm 1,006$ мг/дм ³ и $10,916 \pm 1,092$ мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	декабрь 2024. срок годности не ограничен, штриховой код 4690510106451	Беларусь: ЗАО «ТБК» Республика Беларусь, 220033. г. Минск, ул. Ванеева. 48. 3 эт., к.7		
32.	Решетка-гриль металлическая «Шашлычок» 26x35см, арт. BB102555. Штрих-код 4814554293612, дата производства: 05.2025, срок службы не ограничен	«Houseware Trade E xport Import Limite d» Rooms 05-15, 13A/F., South Tower, WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай; Импортёр в Республику Беларусь: ИООО Белбогемия, Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателям: «содержание железа» в модельном растворе 0,3% раствор молочной кислоты фактические значения показателя составили (1,263±0,190 мг/дм ³) и (2,068±0,310 мг/дм ³) при нормированном значении: не более 0,3 мг/дм ³ ; «содержание никеля» в модельном растворе: вода дистиллированная фактическое значение показателя составило (0,116±0,030 мг/дм ³); в модельном растворе 0,3% раствор молочной кислоты фактические значения показателя: (0,247±0,064 мг/дм ³) и (0,198±0,052 мг/дм ³) при нормированном значении показателя: не более 0,1 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
33.	Решетка-гриль металлическая 31.3x24.5x65 см с бортом 6 см с маркировками Шашлычок, Belbohemia. Арт: BB102556. Дата изготовления: 05.2025 г. Срок службы не ограничен. Используется для приготовления мяса на углях на открытом воздухе.	«Houseware Trade Export Import Limited». Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kow- loon. Hong Kong, Китай. Импортёр в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», УНП 100640538, Республика Беларусь, 220012, г. Минск,	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по миграции железа в 03% раствор молочной кислоты: фактическое значение показателя «железо» по результатам испытаний составило: 0,73±0,09 мг/л, 0,62±0,07 мг/л - контрольная проба, нормирующее значение показателя по ТНПА: не более 0,300 мг/л	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	Штриховой код: 4814554293629	ул.Толбухина, 2А-2.		
34.	Решётка-гриль плоская 36x25см «Appetite», арт: MD-3625. Штрих - код: 4 690510 09520. Материал: сталь, Дата: 01.2026, срок службы не ограничен	Yongkang Mengda Industry & Trading Co Ltd East of dst Floor, No.62., Jintu Avenue, Industrial Function Zone, Fangyan Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, Jinhua, Zhejiang, Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателям: « содержание железа в модельном растворе (0,3 % раствор молочной кислоты): фактическое значение показателя - 9,997±1,000 мг/дм ³ при нормированном, значении показателя, установленном в ТНПА - 0,3 мг/дм ³ (протокол испытаний лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ № Б-278-н от 18.06.2026); «содержание железа» в модельном растворе (0,3 % раствор молочной кислоты) фактическое значение показателя 13,396±1,340 мг/дм ³ , при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - 0,3 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
35.	Решетка-гриль, облегчённая для туризма универсальная, 63x28x4 см, торговой марки Boy Scout, артикул 61642, материал: высококачественная сталь, с пищевым хромированным покрытием. дерево; дата изготовления октябрь 2024, срок службы не ограничен, штриховой код 4610080225703	Изготовитель: НС.К. КО., Лтд (N.S.K.Co. Ltd), Адрес: Нинбо, Чжецзян, Китай (Ningbo, Zhejiang, China), Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по уровню миграции железа в дистиллированную воду: фактическое значение составило 0,480±0,120 мг/дм ³ и 0,349±0,087 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³ ; в 0,3% раствор молочной кислоты: фактическое значение составило 3,712±0,557 мг/дм ³ и 4,501±0,675 мг/дм ³ (контрольная проба) при нормируемом значении 0,3 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
36.	Решётка-гриль. 280x220 мм, артикул 47-	ECO GROUP HONG KONG LIMITED, Unit	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	101107 «Perfecto», материал: пищевая нержавеющая сталь, дата производства: ноябрь 2025. срок годности: не ограничен, назначение: для запекания мяса, птицы, рыбы и овощей, штриховой код 6951471011078,	617. 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong, Китай. Импортёр/поставщик в Республику Беларусь (согласно маркировке): ООР «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50-к. 302А; ООО «Инструменткомплект-Борисов», 222518, Борисов, г. ул. Демина, д. 16.	санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по санитарно-химическому показателю: «содержание железа (Fe)» в модельном растворе (0,3% раствор молочной кислоты) , фактическое значение показателя «содержание железа (Fe)» в модельном растворе (0,3% раствор молочной кислоты) составило (0,533±0,080) мг/дм ³ и (0,388±0,097) мг/дм ³ соответственно	
37.	Салатник из нержавеющей стали 22*9,4 см. GS-08791-22 см. ш/к 4 814554 288816. дата изготовления 01.2025, срок годности: не ограничен	«Houseware Trade Export Import Limited» rooms 05-15, 13A/F., South Tower. WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «железо в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl» : фактическое значение составило 0,872 мг/дм ³ -при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; по показателю «марганец в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl» : фактическое значение составило 0,231 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³ ; (контрольная проба - «железо в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl»: фактическое значение составило 1,058 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; по показателю «марганец в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl»: фактическое значение составило 0,336 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
38.	Сито 30,5 на 14,2 см, артикул: ДА2439В, ш.к. 4	«Market Union» Co.Ltd., 7F 1 Building, Hi-tech	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	812019155307. Материал: нержавеющая сталь. Для пищевых продуктов. Срок службы неограничен	Science And Technology Square №1498 Jiangnan Road, Ningbo, Китай	санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по миграции железа в 2% раствор лимонной кислоты: фактическое значение 0,60 (**0,04) мг/дм ³ при требовании ТНПА- не более 0,3 мг/дм ³	
39.	Терка 23 см, артикул 43769, материал: нержавеющая сталь, пластик, ш/к 468003009214, дата изготовления: март 2025, срок годности: не установлен	МАРКЕТ ЮНИОН КО. ЛТД., 315800, КИТАЙ, НИНБО, ЧЖЭШЯН, ВОСТОЧНАЯ ЗОНА РАЗВИТИЯ, ЗДАНИЕ NO 1, КОМНАТА H401B, Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «хром в 0,3% растворе молочной кислоты»: фактическое значение составило 0.368 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0.100 мг/дм ³ ; по показателю «железо в 0,3% растворе молочной кислоты»: фактическое значение составило 1,982 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; (контрольная проба - «хром в 0,3% растворе молочной кислоты»: фактическое значение составило 0,416 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³ ; по показателю «железо в 0,3% растворе молочной кислоты»: фактическое значение составило 2,831 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
40.	Форма для выпечки т.м. Easy Cook 29x27см, арт.LJ14-185, материал: углеродистая сталь, предназначена для приготовления пищи, перед использованием и при загрязнении обработать с помощью специальных	MARKET UNION CO. LTD., Add.: Building B16 (Weast Area), No.2560, Yongjiang Ayeniie, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 315048. Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «концентрация железа в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» - 7,500 мг/дм ³ , при нормированном значении показателя, установленном ТНПА - не более 0.3 мг/дм ³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

	моющих средств, нельзя мыть в посудомоечной машине, дата изготовления: 01.2025, срок годности не ограничен, штриховой код: 4813426504580			
41.	Форма для выпечки 26,0x18,5 см, 6 ячеек, дата изготовления: 05.2024, гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня реализации через розничную торговую сеть, материал углеродистая сталь с антипригарным покрытием, штриховой код 4812019136344	Китай. Импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТБК» г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 эт., к. 7	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C обнаружена концентрация железа 1,979 мг/дм³ при ДКМ не более 0,3 мг/дм³; в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C обнаружена концентрация железа 21,320 мг/дм³ при ДКМ не более 0,3 мг/дм³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
42.	Форма для выпечки 30,5x11x6.8 см. Артикул B1123-1. Материал: сталь с антипригарным покрытием, ш/к 4 814940 115283. дата изготовления 06.2025, срок годности: не ограничен	WUYI SHIRONG HOME FURNISHING PRODUCTS CO LTD. АДРЕС: WUYI COUNTY BAIYANC INDUSTRIAL ZONE NTUBEI GOLD, КИТАЙ Импортер в Республику Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д.	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» : фактическое значение составило 79,400 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; (контрольная проба - «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C»: фактическое значение составило 90,000 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³)	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

		46/5, пом. 48, (1 этаж)		
43.	Форма для выпечки кексов т.м. Easy Cook, 26.5x26.5см, 9 ячеек, арт. LJ14-7, материал: углеродистая сталь, предназначена для приготовления пищи, перед использованием и при загрязнении обработать с помощью специальных моющих средств, нельзя мыть в посудомоечной машине, дата изготовления: 01.2025, срок годности не ограничен, штриховой код: 4813426504467	MARKET UNION CO. LTD. Add.: Building B16 (Weast Area), No.2560, Yongjiang Ayeniie, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 315048. Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «концентрация железа в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C» - 45,000 мг/дм³, при нормированном значении показателя, установленном ТНПА - не более 0,3 мг/дм³; по показателю «концентрация марганца в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C»: 0,160 мг/дм³, при нормированном значении показателя, установленном ТНПА - не более 0,1 мг/дм³	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
44.	Чайник заварочный FRESCA 750 мл, с ситом WY-G037-750, ш/к 4 814554 264100, дата изготовления 05.2023, срок годности не ограничен	«Houseware Trade Expoit Import Limited» Rooms 05-15. 13A/F., South Tower, WFC, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай	Не соответствует требованиям раздела 16 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37, по показателю «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C»: фактическое значение составило 0,769 мг/дм³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм³; по показателю «марганец в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C»: фактическое значение составило 0,307 мг/дм³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм³; (контрольная проба «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C»:	Законодательством не предусмотрено наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

			фактическое значение составило 0,456 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,300 мг/дм ³ ; по показателю «марганец в 1% растворе уксусной кислоты при 80°C»: фактическое значение составило 0,104 мг/дм ³ при нормируемом значении показателя 0,100 мг/дм ³)	
45.	Прокладки женские гигиенические впитывающие Herbs verbena Comfort марки «bella» для критических дней, 10 штук, штриховой код 5 9005 16 304348, ТУ 17.22.12-053-11736425-2018, дата изготовления: 27.03.2026, годен до: 03.2029, состав: целлюлоза, нетканый материал, суперабсорбент, плёнка полиэтиленовая паропроницаемая, клей, силиконизированная бумага, экстракт вербены, парфюмерная композиция, условия хранения согласно маркировке: хранить в сухих помещениях	ООО «Белла», 140301. Российская Федерация. Московская обл., г.Егорьевск, ул. Промышленная. 9. Импортёры в Республику Беларусь: ООО «Магнум маркет плюс», 220015, г.Минск, ул.Пономаренко, 35А, пом. 501; ИООО «Интерфармакс», 223028, Беларусь, Минская обл.. Минский р-н. Ждановичский с/с. аг.Ждановичи, ул.Звездная, 19А-5. пом.5-2.	Не соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены», по показателю «водородный показатель»: фактические значения показателя составили +1,6 ед. и +1.7 ед. при нормированном значении «изменение pH не более ± 1,0 ед.»	Свидетельство о государственной регистрации № RU.50.99.05.012.E.002393.07.15 от 01.07.2015
46.	Ароматизированные ультра тонкие, женские гигиенические прокладки Always	Hyginett KFT, Halar ut 3., 2141Csomor, Hungary /Хигинетт КФТ	Не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),	Уведомление не поступало (только перечень с/х получивших н/с продукцию)

	Ultra normal, штрих-код 4015400041641, дата изготовления - 27.02.2026 г., срок годности 2 года	/Венгрия; поставщик в Республику Беларусь ИООО «АЛИДИ-Вест», 220140, Беларусь, г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф. 7.3.1.	утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 12	
47.	Гигиенические прокладки OVIO нормал (normal), 10шт, 3 капли, MD2318-24. Номинальное количество в упаковке: 10 шт. Длина: 240 мм. Состав: SAP, распушенная целлюлоза, антиадгезионная бумага, полиэтиленовая пленка, нетканая/сетчатая поверхность, папиросная бумага. Номер партии 2026-04. дата изготовления 17.04.2026, срок годности - до 16.04.2029г. Штрих код 2 100000025190	UNION SERVICE CO, LTD. Адрес: FLOOR. 4, NO529, NORTH ZONGZE ROAD, BEIYUAN STREET YIWU CITY, Китай. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Плэй хард», 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Тучинский, 2А. офис 402.	Не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 12 по показателю «изменение pH»: фактическое значение 1,7 ед.рН и 1,4 ед.рН (контрольный образец) при нормируемом значении «изменение pH» не более ± 1 ед.рН	Свидетельство о государственной регистрации продукции ВУ 70.71.01.012.Е.000184.03.23 от 13.03.2023 г
48.	Средство санитарно-гигиеническое «ИЗИЧИСТ» СОЛЯНАЯ ЭССЕНЦИЯ, масса нетто: 650 г, дата изготовления: 01.04.2026, №	АО «Ступинский химический завод», Россия, 142803. Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 9/14.	Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии» по санитарно-химическому показателю: показатель активности водородных ионов (pH):	Свидетельство о государственной регистрации №KG.11.01.09.015.Е.007695.12.25 от 15.12.2025

	партии: П. 6, срок годности: 36 месяцев, ТУ 2383-102-70864601-2007, состав: > 5% но < 15% кислота соляная ингибированная. <5%: НПАВ, краситель, ароматизирующая добавка, штриховой код 4602984032969. средство предназначено для чистки и удаления устойчивых загрязнений, известкового налёта и ржавчины с унитазов, фаянсовых раковин, кафельных поверхностей		фактическое значение показателя составило 1.7 ед. pH и 1.6 ед. pH соответственно, при установленном в ТНПА: 2.0-11.5 ед. pH	
49.	Средство для очистки канализационных труб «Чистин», дата изготовления: 26.02.2026, № партии 057; состав: < 5% гипохлорит натрия; < 5% : АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот, НПАВ; <5% гидроксид натрия.	АО «Ступинский химический завод», Россия, 142803, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 9/14.	Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии» по показателю: «показатель активности водородных ионов (pH)»: фактическое значение 11,7, при требовании ТНПА 2,0-11,5	Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.66.01.40.015.E.000173.12.21 от 09.12.2021 (срок действия не ограничен)

50.	Средство для чистки канализационных труб «EXPERTO». Номинальный объем 750 г. ТУ2389-118-70864601-2007. Состав: <5% гипохлорит натрия; < 5%: АПАВ или мыло на основе натуральных жирных кислот, НПАВ; < 5% щелочь. Срок годности: 24 месяца. Дата изготовления и номер партии: 25.01.2026/025. Штриховой код: 4602984030347	АО «Ступинский химический завод», 142803, область Московская, город Ступино, улица Фрунзе, владение 9/14, Российская Федерация. Поставщик в Республике Беларусь/Произведено и упаковано по заказу: ООО «Парфюм Трейд», Республика Беларусь, 223021, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, район деревни Озерцо, Менковский тракт, 14, ком. 107.	Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии» по показателю: «показатель активности водородных ионов (рН): фактическое значение 11,7, при требовании ТНПА - 2,0-11,5	Свидетельство о государственной регистрации продукции № KG.11.01.09.015.E.001318.03.25 от 12.03.25 (срок действия неограничен)
51.	Средство для прочистки труб «DIGGER GRANULES», код ТН ВЭД 3402500000, арт.125887, дата производства: 09.08.2025, номер партии 0809, срок годности 36 месяцев, предназначено для быстрой ликвидации особо сложных засоров, не предназначен для тонких гофрированных, алюминиевых и медных труб и	произведено по заказу: ООО «ТД ГраСС», Российская Федерация, 404143, Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, р.п.Средняя Ахтуба, ул.Промышленная, 12; производитель: ООО «ФАБРИКА БЫТОВОЙ ХИМИИ», адрес юридический: 606000, Российская Федерация,	Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, глава II раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии» фактическое значение «показателя активности водородных ионов (рН)» составило 12,6 ед.рН, при допустимом уровне 2,0-11,5 ед.рН.; фактическое значение в контрольной пробе «показателя активности водородных ионов (рН)» составило 12,4 ед.рН, при допустимом уровне 2,0-11,5 ед.рН	Свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.08.08.09.015.E.000463.12.25 от 16.12.2025

	поверхностей с медным, золотым и эмалевым покрытием, номинальная масса 70 г, состав: $\geq 30\%$ гидроксид натрия, $\geq 15\%$, но $< 30\%$ хлорид натрия, $\leq$ алюминиевые гранулы, ТУ 2383-153-47536417-2012, штриховой код: 4670113612429	Нижегородская обл., г.Дзержинск, Речное шоссе, дом 33А, стр.1; адрес производства: 606000, Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Дзержинск, Речное шоссе, дом 33А, стр.4		
--	---	--	--	--